

Высокоточные весы SHINKO (Япония)

Серия LN Professional

весы для ювелирного производства и торговли

(высокоточные профессиональные весы с расширенным набором функций)



Возможные сферы применения: химическое производство, фармацевтика и биотехнологии, медицина, криминалистика, лабораторные исследования, ювелирное дело

Характеристики весов серии LN:

Модель	LN 223CE LN 223RCE	LN 323CE LN 323RCE	LN 423CE LN 423RCE	LN 623CE LN 623RCE	LN 1202CE LN 1202RCE	LN 2202CE LN 2202RCE	LN 3202CE LN 3202RCE	LN 4202CE LN 4202RCE	LN 6202CE
Артикул "Сапфир"	Под заказ доступны все модели								
Мах, г	220	320	420	620	1200	2200	3200	4200	6200
Min, г	0,02			0,1	0,5			1	
Дискретность, г	0,001				0,01				
Класс точности	Высокий (II)			Спец. (I)	Высокий (II)				Спец. (I)
Дисплей	Флуоресцентный								
Размер платформы, мм	120x140				200x200				
Калибровка	весы CE – с внешней калибровкой (гиря), весы RCE – с внутренней калибровкой								
Интерфейс	RS232C								
Габариты, мм	330x220x190 (с ветрозащитой)				330x220x88				
Вес, кг	≈3,5				≈4,0				

Основные функции весов SHINKO серии LN:

- счетный режим
- суммирование
- режим дозирования
- процентное взвешивание
- измерение плотности
- статистическая функция
- режим сравнения (компаратор)
- поддержка протоколов GLP/GMP
- возможность взвешивания под весами

Особенности весов SHINKO серии LN:

- ✓ **Быстрое начало (вход в рабочий режим за 1 мин).**
- ✓ **Высокая воспроизводимость результатов.**
- ✓ **Быстрая стабилизация и устойчивая индикация.**
- ✓ **Высокая скорость отклика и стабильность показаний.**
- ✓ **Корпус из химически стойкого, ударопрочного алюминиевого сплава.**
- ✓ **Независимость от температуры окружающей среды.**
- ✓ **Устойчивость к перегрузу (до 15 раз).**
- ✓ **Возможность автономного питания.** Весы серии LN имеют возможность работы от встроенного аккумулятора.
- ✓ **Единицы веса: г, кг, карат.**



- ✓ **Встроенная автоматическая или внешняя калибровка с помощью гири.** В моделях LN/RCE для запуска калибровки достаточно нажатия кнопки CAL.



- ✓ **Яркий флуоресцентный дисплей.** Большой дисплей с подсветкой отображает информацию ярко и четко, что делает работу комфортной даже при слабом освещении в рабочем помещении.



✓ **Статистическая функция.**
Для результативной работы в лаборатории или на производстве требуются не только данные индивидуальных измерений, но и статистические данные. Весы LN имеют функцию статистического представления информации, которую можно отобразить на экране, а также распечатать или сохранить в памяти компьютера.



✓ **Подключение внешних устройств.**
Весы серии LN в стандартной комплектации оснащены интерфейсом RS232C (с двумя выходами) с возможностью подключения к принтеру, ПК и другим устройствам. Вы можете сохранить результаты измерений как в печатной, так и цифровой форме.

- ✓ **Режим измерения плотности.** На весы SHINKO серии LN с Max до 620 г может быть установлен комплект измерения плотности (отдельная опция).
- ✓ **Все модели серии LN могут оснащаться поддонным крюком.** Эта опция используется при взвешивании габаритных грузов.



✓ **Счетный режим.**

Сапфир – официальный дилер весов SHINKO

Москва, ул. Люблинская, 18А, тел.: + 7 495 739 4311, 8 800 555 0 739

Кострома, ул. Локомотивная, 2ф, тел.: + 7 4942 49 44 41

Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 12, тел.: + 7 812 412 5777

shop@sapphire.ru www.sapphire.ru

